PROFI

schweisskraft

Objednací číslo:
1551161208N

38 990 Kč bez DPH
47 178 Kč s DPH

Mobilní zvedací svářecí stůl s přesným nastavení pracovní výšky.

- Robustní celosvařovaná ocelová konstrukce s hydraulickým nůžkovým zdvihacím mechanismem.
- Pracovní deska z vysoce pevné konstrukční oceli S355.
- Plazmově nitridovaný povrch pro zvýšenou tvrdost, ochranu proti korozi a odolnost vůči rozstřiku při svařování.
- CNC obráběná pracovní deska pro maximální rovinnost povrchu
- Ruční hydraulický zdvih pro přesné nastavení pracovní výšky.
- Bezpečnostní aretační čep se čtyřmi polohami zajištění.
- Boční lemy po celém obvodu stolu umožňují bezpečné upínání obrobků ve svislé poloze.
- Systém otvorů Ø 16 mm pro použití upínacích prvků
- Odnímatelné madlo pro snadnou manipulaci se stolem.
- Otočná pojezdová kola s parkovací brzdou pro bezpečný přesun a stabilní ustavení.
- Součástí dodávky je pozinkovaná odkapávací vana.

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška stolu min.	445 mm
Výška stolu max.	987 mm
Max. nosnost	750 kg
Zdvih na 1 pumpnutí	14,6 mm
Rozměry pracovního stolu	1200 × 800 mm
Rozměry (š × v × h)	1200 × 987 × 800 mm
Hmotnost	250 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

Sada příslušenství k MWT 16

Objednací číslo	1561100
Cena bez DPH	**3 990 Kč**
Cena s DPH	4 828 Kč

CleanBasic 1 l v rozprašovači

Objednací číslo	194000914
Cena bez DPH	**699 Kč**
Cena s DPH	846 Kč

CleanBasic 5 l

Objednací číslo	194000915
Cena bez DPH	**2 249 Kč**
Cena s DPH	2 721 Kč

Protipřilnavý prostředek proti korozi 1 l v rozprašovači

Objednací číslo	194000924
Cena bez DPH	**849 Kč**
Cena s DPH	1 027 Kč

Protipřilnavý prostředek proti korozi 1 l láhev s pumpičkou

Objednací číslo	194000929
Cena bez DPH	**1 790 Kč**
Cena s DPH	2 166 Kč

Protipřilnavý prostředek proti korozi 5 l

Objednací číslo	194000926
Cena bez DPH	**2 990 Kč**
Cena s DPH	3 618 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.